

## **RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE**

### **MM 1373 – CONTO CONSUNTIVO AAP anno 2016**

Signora Presidente,  
gentili Signore, cortesi signori Consiglieri Comunali,

Il Municipio con il messaggio 1373 sottopone al Consiglio Comunale il conto consuntivo dell'Azienda Acqua Potabile di Gordola per l'anno 2016.

In data 24.04 2017 il capo dicastero Bruno Storni affiancato dal capo contabile Renzo Gaggetta hanno illustrato alla Commissione della Gestione il Consuntivo 2016 e hanno risposto in modo esauriente alle richieste dei Commissari.

Il MM 1373 informa sull'andamento dei conti principali, sull'esercizio della micro centrale Cecchino e sulla situazione dei conti d'investimento.

Al riguardo della micro-centrale è utile segnalare che nonostante i lavori in corso alle sorgenti, i quali avrebbero potuto incidere in maniera importante sulla resa in energia elettrica prodotta la minor produzione per rapporto all' anno 2015 è stata di soli 8'039 kWh pari a ca. il 3%. Si annota comunque un maggior ricavo per l'anno 2016 di CHF 21'146, per rapporto all' anno precedente che ammontava a CHF 19'572. La retribuzione da parte della Poolenergia Svizzera dell'energia prodotta dalla micro centrale ammonta a 26.4 cts/kWh ( Iva inclusa).

Da quanto si evince dal Messaggio municipale in argomento, il conto consuntivo dello scorso anno si scosta dalle tendenze degli ultimi anni, per il fatto che presenta un disavanzo d'esercizio di CHF.17'914.13 a fronte di un disavanzo preventivato di CHF. 12'700.-.

Gli avanzi d'esercizio dell' Azienda sono sempre stati argomento di discussione negli ultimi anni, per contro il consuntivo dell'anno 2016 che contempla un disavanzo, toglie al momento, e probabilmente per gli anni a seguire, le speranze di apportare delle riduzioni delle tasse di consumo, tasse quelle del nostro comune per altro molto contenute per rapporto alle medie cantonali.

La "variabile climatica" che determina i consumi d'acqua è sempre un' incognita e non prevedibile, il consumo dello scorso anno è stato in media con gli anni precedenti, escluso per altri fattori il 2015, nel corso del quale un'importante perdita in rete ha fatto lievitare i consumi. Il minor introito per rapporto a quanto preventivato risulta essere di CHF 8'797.

Nel 2016 si sono registrate alcune importanti aumenti di spesa per rapporto al preventivo in particolare ai conti: 130.318.13 Rimborso al Comune prestazioni AAP, 131 Spese di esercizio, per l'acquisto di materiali per allacciamenti privati e manutenzione impianti di distribuzione, in particolare per questo secondo è importante annotare come una buona e accorta gestione degli impianti sia sempre pagante.

Il testo di commento inerente il conto 131.314.13 (pag.4), manutenzione impianti di telegestione cita "perizia ordinata dalla Pretura .." questa affermazione non è veritiera, si tratta di un errore di trascrizione.

Tenuto conto dei lavori in corso e di quelli da realizzare nel prossimo futuro, il capitale dell'azienda permette di mantenere invariate le tariffe di consumo dal 2009, nonostante i prevedibili aumenti dei costi d'esercizio dovuti ai maggiori ammortamenti in atto. Il capitale proprio dell' AAP di Gordola al 31.12,2016 ammonta a CHF 390'552.80

La tabella degli ammortamenti è sempre argomento di attenzione da parte della CdG. Con il cambiamento di metodo d'ammortamento introdotto dalla LOC nel 2010 per alcuni beni amministrativi troviamo una situazione mista degli ammortamenti. Una antecedente al 2010, appunto, e l'altra calcolata sul valore residuo del bene amministrativo dopo il 2010, ammortizzato con il calcolo degli anni residui di vita. Tutti i nuovi investimenti sono ora ammortizzati sulla base degli anni di vita presumibili, a partire dalla conclusione dell'opera. A seguito dell'ultimazione delle opere di risanamento delle sorgenti 1-2-3-4-5 della Valle del Carcale si è potuto anticipare di un anno l'ammortamento sull'investimento specifico per un totale di CHF 27'485.

La Gestione è stata informata sull'esito della gestione e chiusura del conto 100.501.58 Risanamento Sorgenti 1-2-3-4-5- Valle del Carcale. Le operazioni di scavo per la ricerca scaturigini sono risultate molto complesse e difficoltose a causa de una situazione geologica particolare e terreno friabile, hanno generato un maggior costo di CHF 30'454.80 su un totale complessivo di costi preventivati di CHF 1'037'037.05 (IVA esclusa). L' importo finale di spesa ammonta a CHF 1'067'491.85.

Ritenute le premesse sopra indicate e non avendo riscontrato ulteriori osservazioni particolari la Commissione della gestione invita il Consiglio Comunale a voler risolvere quanto proposto dal Municipio e come segue:

1. è approvato il conto consuntivo per l'esercizio 2016 dell'Azienda Acqua Potabile del Comune di Gordola che presenta un totale di ricavi correnti di CHF. 755'602.70, un totale di uscite correnti di CHF 773'516.83 e un disavanzo di esercizio di CHF 17'914.13; un onere netto per investimenti di CHF 1'571'921.00 e un disavanzo totale di CHF 1'316'951.88; unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.
2. è approvata la destinazione del disavanzo di esercizio di CHF 17'914.13 in diminuzione del capitale proprio;
3. è approvato il consuntivo dell'investimento inerente il credito per il Risanamento delle Sorgenti SO1-SO2-SO3-SO4-SO5 Valle del Carcale, credito concesso con il MM no.1262 CHF 1'120'000.- ( CHF 1'037'037.05 al netto IVA), spesa d'investimento finale CHF 1'067'491.85 ( al netto IVA), il maggior costo ( al netto IVA) CHF 30'454.80.

**Gordola , 1 maggio 2017**

Con ossequio

Pedroni Pietro, relatore

Ugo Borradori

Gabriella Scaroni

Domenico Grayino

Urs Grässlin, Presidente

Stefania Perico

Daniela Pusterla Hoerler