

BOLLETTINO INFORMATIVO DECISIONI MUNICIPALI

Gordola, 26 marzo 2025

Numero 9/2025 Seduta del 24 marzo 2025

Commesse pubbliche

RM 939 - Sistema informatico Polizia intercomunale del Piano - incarico diretto

Il Municipio decide di deliberare i lavori d'implementazione di un nuovo sistema con un terminal server interno al Centro di Calcolo Elettronico (CCE), Gordola, con un costo di CHF 10'356.-- (IVA esclusa).

RM 942 – Gestione poligono del Giappone sul Fiume Verzasca 2025 – 2028 – incarico diretto II Municipio decide di deliberare alla Caritas Ticino – CATIBIO, Via Cascine Gadda 8 - 6592 Sant'Antonino, le opere per la gestione del poligono del Giappone (fase esecutiva) per un importo complessivo di CHF 37'774.45 (IVA e spese incluse).

RM 943 – Manutenzione campi calcio (A-B-C) – incarico diretto

Il Municipio decide di deliberare alla Ditta Martinelli Service Sagl, Via Vignascia – 6514 Sementina per l'importo annuo di CHF 41'121.24 (IVA incl.). Il mandato per la manutenzione dei campi di calcio (Campo A-B-C), ha una durata complessiva di 4 anni (2025-2028) per un importo complessivo di CHF 164'484.96 (IVA incl.).

RM 944 - Grandinata del 25.08.2023 - incarico diretto

Il Municipio decide di:

- deliberare alla ditta Regazzi-Schermature solari SA 6596 Gordola la sostituzione delle lamelle del palazzo comunale per un importo di Fr. 25'641.30 (IVA inclusa);
- deliberare alla ditta Regazzi-Schermature solari SA 6596 Gordola la sostituzione delle lamelle della scuola dell'Infanzia Ai Campisci per un importo di Fr. 6'925.95 (IVA inclusa).

RM 946 – Albo Comunale Gordemo – incarico diretto

Il Municipio decide di deliberare alla ditta AZ - Bedano la sostituzione dell'albo comunale per un importo di Fr. 2'680.90 (IVA inclusa).

Consiglio comunale

RM 940 - Interrogazione PLR sulla viabilità sulla di Via Francesca

Il Municipio prende atto del documento ricevuto il 25.02.2025 e approva l'inoltro della lettera di risposta agli interroganti.

Per il Municipio

Il Sindaco II Segretario f.to D. Vignuta f.to D. Galli

ML-6.1.1-01.05 Pagina 1